本辰科技
BENCHEN SCIENCE AND TECHNOLOGY

普通粉碎到超细超微 /实验室到生产车间 /本辰自产到台湾进口

专业的粉碎机+配套设备供应商

河北本辰科技有限公司（原本辰机电）

地　址：石家庄市桥西区中华南大街366号

网　站：www.bcfsj.com　www.zyfensuiji.com

电　话：0311-69038795　18803218776（微信同号）

邮　箱：benchenjidian@163.com

河北本辰科技有限公司

Hebei benchen Technology Co., Ltd

公司简介

从粗颗粒到普通粉碎，再到超细、超微粉碎，从实验室小型粉碎机、到中药低温破壁粉碎机，再到工厂批量用超微粉碎机，从制药、食品、化工到新材料、化妆品、检验检测，再到科研院所、教学实训、医院门诊——河北本辰科技有限公司作为专业的粉碎机及其配套设备供应商，始终以专业的精神、专业的产品为广大客户提供优质的服务。

本辰科技以粉碎机为核心产品，公司主导产品有CW系列超微粉碎机、ZCW系列低温破壁粉碎机、BF系列小型高速粉碎机、BC系列实验室超微粉碎机、LF系列连续投料粉碎机、BZM 系列风选式中药粉碎机、WFS 系列万能粉碎机超细粉碎机、BP系列粗碎破碎机，近几年新推出的DC 系列实验室液氮低温粉碎机也取得了不错的市场业绩。为不断满足实验室客户要求，公司还全线代理台湾荣聪、佑崎（祐麒）、欣镇、泓荃等品牌粉碎机并提供配件供应和大陆地区售后服务工作。

伴随着公司的不断发展，产品线逐步丰富，目前相关配套设备有：BZW系列中药制丸机和糖衣机，SH/HV/CH系列混合机，BQ系列中药切片机，筛分机，颗粒机，烘干机，包装机和煎药机等等。

目前医药、化工、食品、新材料，化妆品，塑料，大专院校、科研单位、医院诊所、制剂室，教学实训基地等行业和单位都有本辰的产品在运转，数年来公司的产品在这些领域广受好评，并已成为许多企业单位的指定供应商。

本辰，正以自己的专业知识，精良的设备和勤劳的双手，创造着属于我们的未来。

我们更愿意和您一起，和业界的广大同仁一起，开创我们共同的明天！

超微粉碎机　实验室粉碎机　中药粉碎机　台湾粉碎机　制丸机包衣机　混合机振动筛　切片机烘干机　制粒机包装机

振动式超微粉碎机ZCW-6/15/25系列



超微破壁　低温粉碎

静音研磨　密闭无尘

干湿两用　一键操作

性能参数 ››

型号	单次装料量	产量	细度	功率	电压	主机外形尺寸	重量
ZCW-6	1.2L	0.5-5kg/h	200-10000目	1.1kw	220/380V	1050*800*1500	480kg
ZCW-15	3.0L	1.2-12kg/h	200-10000目	2.2kw	220/380V	1500*900*1700	600kg
ZCW-25	4.8L	2.2-20kg/h	200-10000目	3.0kw	220/380V	1500×1000×1750	700kg
主机标配水冷夹套，可选配低温（7度），超低温（-25度）制冷机！　（注：细度与原料性质和粉碎时间有关）							

现场照片 ››






空气分级式超微粉碎机CW-300S系列



脉冲除尘型



双旋风分离型



布袋除尘型



CW-500S（主机）

性能参数 »

产品型号	主机功率	细度	产量	进料粒度	主轴转速	重量	外形尺寸
CW-300S	7.5/11KW	300-6000目	5-30KG/H	≤10mm	6000R/Min	230KG	900×950×1300mm
CW-500S	15/22/37KW	300-6000目	10-60KG/H	≤10mm	4000R/Min	450KG	950×700×1550mm
备注	全系标配冷水机+冷水夹套　　更多机型，更丰富配置正在不断设计生产中……						

核心优势 »




【触摸屏PLC控制】



【细度可调】调节手柄




【自动进料】速度可调



【粉碎腔体】循环冷却



【粉碎叶轮】核心粉碎技术



【分级双腔】先粗后细



【旋风收集系统】无需停机



【品牌电机】大功率

细度展示 »


样品	检测项目	检测结果（μm）	对应目数
甘草	平均粒度	23.260	约600目
	D50	14.229	约900目
	D90	97.593	约160目
绿茶	平均粒度	9.140	约1450目
	D50	7.415	约1750目
	D90	25.261	约500目
珍珠	平均粒度	2.655	约5000目
	D50	2.134	约6000目
	D90	7.309	约1800目
活性炭	平均粒度	14.427	约880目
	D50	10.658	约1280目
	D90	49.216	约300目




甘草粒度分析结果



绿茶粒度分析结果



离子交换树脂粒度分析结果



三七粒度分析结果

行业应用 »



制药行业



化工新材料



食品行业



化妆品行业

小型（气流/气引式）超微粉碎机



BC3-1



BC3-2

特点：

将机械式粉碎、气流式粉碎的优点结合于一体，无筛设计加上风选原理，细度明显高于普通粉碎机，可满足新药典对细度的要求。

植物性纤维的粉碎细度可达40-100μm（80-500目）；硬性、脆性物料的粉碎细度可达12-44μm（120-1000目）。

1、无筛风选出料细度高均匀度好
2、结构特殊细度可调适应性广泛
3、对中药，纤维性原料效果更佳
4、可连续工作适合处理批量原料
5、机型多样配置丰富满足多要求




FDV



RT-25



RT-UF26



FDV-SS

性能参数 »

产品名称	气流式超微粉碎机	气引式超微粉碎机	气引式超细粉碎机	气流式超微粉碎机	桌上型超微粉碎机	桌上型微量超细粉碎机
型　号	BC3-1	BC3-2	FDV	RT-25	R-UF26	FDV-SS
电　压	220V	220V	220V	220V	220V	220V
功　率	1.8KW	1.5KW	1.8KW	1.9KW	2.6HP/2.0KW	1.0KW
转　速	25000r/min	25000r/min	23000r/min	22000r/min	25000RPM	22000r/min
产　量	1-5Kg/h	1-5Kg/h	1-4Kg/h	1-5Kg/h	1-5KG/HR	0.2-0.8Kg/h
体　积	290*280*480mm	320*330*520mm	360×360×580mm	260×240×460mm	319*249*432MM	170×200×300mm
重　量	10KG	12KG	14KG	10KG	12.3KG	4KG
品　牌	本辰科技	本辰科技	台湾祐麒	台湾欣镇	台湾荣聪	台湾佑崎（祐麒）
粉碎细度	纤维性物料80-400目 脆性物料120-800目	纤维性物料80-350目 脆性物料120-800目	纤维性物料120-600目 脆性物料120-1000目	纤维性物料120-600目 脆性物料120-1000目	200 -1000目 (74um以下)	80-600目

桌上型超微粉碎机RT-UF26系列（台湾）

桌上型超微粉碎机RT-UF26系列是新近推出的一款小型超微粉碎机，该机是利用物料高速撞击产生200MESH以上的超微粉与高速气流，再以旋风器离心原理将超微粉排出，可做连续进料与出料，无滤网设计，粉碎时不会产生阻塞情形。

普通型---水冷型---脉冲喷气型---脉冲喷气水冷型四款不同型号，水冷型加装水夹套，脉冲型加装脉冲喷气装置，可以通过冷却水循环降温，降低粉碎槽工作温度，并且设定喷气间隔与喷气时间防止比重大或具有油性糖分的物料堆积在微粉槽内。



RT-UF26



RT-UF26W（水冷型）



RT-UF26AP（脉冲型）



RT-UF26APW（水冷脉冲型）

性能参数 »

型号	功率	电压	转速	细度	产量	尺寸	重量	水冷夹套
RT–UF26	2.6HP/1.9kw	220V/50HZ	25000RPM	200–1000目 (74um以下)	1–5KG/HR	319*249*432MM	12.3KG	无
RT–UF26W	2.6HP/1.9kw	220V/50HZ	25000RPM	200–1000目 (74um以下)	1–5KG/HR	319*249*432MM	12.3KG	有
RT–UF26AP	2.6HP/1.9kw	220V/50HZ	4000～25000RPM	200–1000目 (74um以下)	1–5KG/HR	420*330*460MM	18.3KG	无
RT–UF26APW	2.6HP/1.9kw	220V/50HZ	4000～25000RPM	200–1000目 (74um以下)	1–5KG/HR	420*330*460MM	18.3KG	有

小型高速粉碎机BF系列

实验室常备前处理粉碎机，物料直接放入粉碎室中，开机1-3分钟便可完成粉碎。

密闭粉碎无粉尘，操作简便高速高效，对食品原料，医药化工产品，植物根茎叶均可实现快速粉碎，特别适用于中草药的粉碎。



BF-01



BF-01B



BF-02



BF-04（直立式）



BF-04（摇摆式）



BF-08



BF-10



BF-20

性能参数 »

型 号	粉碎量	电压/功率	转 速	细 度	外形尺寸	重 量
BF-01	50g	220V/0.3kw	25000r/min	20-200目	110*110*200mm	3.5kg
BF-02	100g	220V/0.35kw	30000r/min	30-300目	150*150*280mm	2.7kg
BF-04	200g	220V/0.8kw	25000r/min	30-300目	170*170*330mm	4.0kg
BF-04	200g	220V/0.9kw	25000r/min	30-300目	190*210*330mm	4.5kg
BF-08	400g	220V/1.2kw	25000r/min	30-300目	190*210*350mm	9.0kg
BF-10	500g	220V/1.3kw	25000r/min	30-300目	200*220*350mm	9.5kg
BF-20	1000g	220V/2.3kw	25000r/min	30-300目	400*300*400mm	12kg

高效高速粉碎机BF系列



BF-200



BF-300



BF-500



BF-500（新款）

本辰公司新推出的一款多功能高速粉碎机，具有以下特点：304 不锈钢材质铸造，大功率高转速电机，进口NSK轴承，开盖自动断电保护装置、弓形锁紧方式，可调节固定机身手柄。

性能参数 »

名 称	型 号	容 量	电 压	功 率	电机转速	细 度	重 量
高效高速粉碎机	BF-200	200G	220V/50HZ	1300W	25000r/min	30-300目	9kg
高效高速粉碎机	BF-300	300G	220V/50HZ	1500W	25000r/min	30-300目	9.5kg
高效高速粉碎机	BF-500	500G	220V/50HZ	2200W	25000r/min	30-300目	11kg
高效高速粉碎机	BF-1000	1000G	220V/50HZ	2500W	25000r/min	30-300目	13kg

台湾进口高速粉碎机



SM-3C(祥泰/水冷型)



6202（欣镇）



RT-02A（荣聪）



RT-N12（荣聪）

整机原装台湾进口

水冷型安全型调速型

多型号满足不同要求

动力强质量优效果好

性能参数 »

型 号	粉碎量	电压/功率	转 速	重 量	细 度	外形尺寸	水冷夹套
SM-3C	150ml	220V/700W	0-30000rpm	5.1kg	30-300目	Φ170X330mm	有
6202	350g	220V/1.2kw	23000r/min	10kg	30-300目	250*180*400mm	无
RT-02A	100g	220V/0.94kw	30000r/min	3.9kg	30-300目	152*152*315mm	无
RT-N12	600g	220V/1900W	26000RPM	10.6KG	30-300目	255*190*413MM	无

RT系列高速粉碎机（台湾荣聪）


RT-N01A


RT-02A


RT-02B


RT-N04


RT-N08



RT-02SF


RT-N16SFSC


RT-N06SF


RT-12SF


RT-N13SF


RT-N04HK


RT-N12HK


RT-N12SFSC


RT-34+送料机


RT-20SW


RT-20HS


RT-66S+RT-VF


RT-MO10S

分级式连续投料粉碎机LF系列（普通型+水冷型）

分级式连续投料粉碎机LF系列是我司新推出的一款小型流水式粉碎机，该机能快速粉碎各种软硬中药材和其他类型的干性物料。该机可通过更换不同孔径的筛片满足不同细度要求。

入料口大，中药饮片可直接投料。下出料口方便出料无残留。粉碎范围广，根茎类草本类中药，五谷杂粮，矿石，化工，食品等均可粉碎。

普通型，水冷型，小型中型，型号齐全，连续投料式粉碎，产量从几斤到几十斤不等，适合处理批量样品。

适用于医院，药厂，大专院校，实验室，中药加工厂，药店诊所，养生店，农作物加工厂等。



LF-40


LF-50



LF-50S


LF-50D


LF-60S


LF-70


LF-80S

性能参数 ››

型 号	参 数			产量（kg/h）	细度（目）	重量（kg）	外型尺寸（mm）
	功率（kw）	电压（v）	转速(r/min)				
LF-40	2.2	220	2800	5-40	60-180	45	600*280*390
LF-50	2.5/3.0	220	6000	5-50	60-180	50	700*250*500
LF-50S	2.5/3.0	220	6000	5-50	60-180	55	700*250*500
LF-50D	3.0	220	5800	5-50	60-180	80	650*350*850
LF-60S	3.0	220	6000	10-60	60-180	65	750*300*600
LF-70	3.0/4.0	220/380	6000	15-70	60-180	70	770*300*660
LF-80S	4.0	220/380	5500	10-80	60-180	105	770*370*870

流水式中药粉碎机（立式）

流水式中药粉碎机LF系列又称静音研磨粉碎机，该系列产品主要应用于细度要求在75微米（200目）以下的普通粉碎中。该机利用甩锤与研磨瓦斜槽的剪切，摩擦作用达到粉碎效果，粉碎后的物料经过筛片进入集料布袋实现整个粉碎过程。

新设计的破碎粉碎一体内仓使得该机对于大块物料如：三七，天麻，大黄等中药材的粉碎能力更强，粉碎细度更高。



LF-05（新款）



LF-25



LF-35



RT-34（台湾）


性能参数 »

型 号	LF-05（老款）	LF-05（新款）	LF-25	LF-35	RT-34
功率（kw）	1.8	1.8	3.0	3.0	0.75
电压（V）	220	220	220	220	220
细度（μm）	10-120	10-150	10-120	20-200	10-120
产量（kg/h）	5-15	5-15	10-50	10-70	5-10
转数（r/min）	2850	2850	2850	2850	2850
重量（kg）	25	25	35	70	25
结构	2锤/侧方入料	6锤/顶部入料	6锤/侧方入料	6锤/顶部入料	2锤/侧方入料
品牌产地	本辰自产	本辰自产	本辰自产	本辰自产	台湾进口

风选式中药粉碎机BZM系列

风选式中药粉碎机BZM系列集合了高速撞击，研磨剪切等多种粉碎原理，二级粉碎结构配合无筛网风选集料方式，在实现高速粉碎的同时收集的物料更细，更均匀。

本机适用于：各种中草药、饲料、调料等纤维物料和略含油含糖物料的粉碎加工。对骨质、干肉质、角类、农作物等具有很好的粉碎效果。



BZM-160/200



BZM-160S/200S



BZM-200W（立式无尘款）



BZM-300S（粉碎机组）

性能参数 »

型 号	BZM-160/160S	BZM-200/200S	BZM-200W	BZM-300S(粉碎机组)
主机功率（kw）	3.0	4.0	4.0	11
转速（r/min）	6400	5400	4800	3650
电压（V）	220	380	380	380
细度（mesh）	60-300	60-300	60-300	60-300
产量（h/kg）	3-8	5-20	6-20	30-60
外形尺寸（mm）	550*450*980	650*650*1100	950*850*1450	3500*1000*2800
重量（kg）	70/80	120/135	230	950
备注：	机器粉碎细度可调节，入料直径≤20mm，物料含水量不超15%			

粉碎效果 »



车前子



车前子粉碎效果



复方中药



复方中药粉碎效果



水牛角



水牛角粉碎效果



山楂



山楂粉碎效果

万能粉碎机/超细粉碎机



单机型



锤式水冷型




简易除尘型




脉冲除尘型机组

万能粉碎机/超细粉碎机是利用活动齿盘（或锤头）和固定齿盘间的相对运动，使物料经刀组冲击、摩擦以及物料间彼此冲击而实现粉碎的设备。该系列粉碎机应用非常广泛，整机采用不锈钢材料制造，产量从几十公斤每小时到数百公斤不等，有单机型，简易除尘型，脉冲除尘型等不同配置和结构，可满足多行业粉碎要求。


多类型刀组 »




齿盘式




锤式




锤片式



风冷式



涡轮式



锤头式

破碎机/粗碎机

破碎机/粗碎机可对多种坚硬、大块，韧性，难粉碎的物料如中草药，塑料、骨头、木头等进行破碎粗碎作业，也可制作中药袋泡茶颗粒，也能作为微粉碎加工前道工序的配套设备，出料根据筛网孔径和生产要求在 0.5-20mm之间自由调节。



BP-180



BP-180S



BP-400S



CSJ-80



CSJ-200



CSJ-300

粉碎效果 »



中药袋泡茶



破碎效果



塑料制品



破碎效果



桑 黄



破碎效果

液氮低温粉碎机DC3-1

液氮低温粉碎机DC3-1是我公司新推出的一款应用于塑料行业，质检行业和实验室场合的高性价比液氮低温冷冻粉碎机。

该机目前主要用于塑料原料和塑料制品，高分子材料，热敏性物料，弹性体等原料的制样粉碎和检验检测中。




品　名：液氮低温粉碎机	收集方式：布袋集料
设备型号：DC3-1	投料方式：连续式
主机功率：1.8kw	冷却介质：液氮
电压：220V/50Hz	刀型：多边翘头刀
低温粉碎细度：40-300目	粉碎原理：高速撞击
处理量：0.3-3kg/h	液氮输入：脚踏式液氮泵
最小处理量：10g	主机重量：12kg
转速：25000r/min	主机尺寸：290*280*480mm
出料方式：无筛风选	

应用行业 »



粉碎效果 »



塑料原料（PE）　塑料薄膜粉碎效果　瓶胚粉碎效果　生活垃圾粉碎效果



塑胶地板粉碎效果　皮革粉碎效果　吸管粉碎效果　橡胶粉碎效果

其他常用粉碎研磨设备



重压研磨粉碎机



球磨研磨机



切割式研磨仪



气流式超微粉碎机



高速组织捣碎机



五谷杂粮粉碎机BC5-1



植物粉碎机



胶体磨

配件、耗材、维修



保险丝过载保护器



小型高速粉碎机刀片



轴承




粉碎机布袋/除尘袋



小型高速粉碎机电机



万能粉碎机筛框



筛片



密封圈

混合机（三维/V型/槽型）

混合机主要用于粉状、颗粒状物料的高均匀度混合。根据机型特点可分为：三维混合机，V型混合机，槽型混合机三个系列。根据机器大小可分为实验型和生产型，可满足2升到1000升不同体积原料的混合。

◆三维混合机SH系列是利用独特的三度运动、平移转动及摇滚原理进行物料混合，其产生的涡流具有变化的能量梯度，从而能产生出色的混合效果。

◆V型混合机HV系列是通过机械传动，使两个不等高的V型圆柱筒体的物料做往复翻动，利用机械力和重力等，将两种或两种以上物料均匀混合的设备。

◆槽形混合机CH系列是通过机械传动，使S式搅拌桨旋转，推动物料往复翻动实现均匀混合，该机可用于制粒制丸工序前路的湿法混合拌料。

小型实验室系列 »



三维混合机SH-10



可换筒三维混合机



槽型混合机CH-20




V型混合机HV-10

批量生产系列 »



三维混合机SH-100



V型混合机 HV-200



槽型混合机CH-200

性能参数 »

	型号	功率	电压	转速	总容积	重量	备注
三维混合机	SH-10	0.75/0.37kw	220V/380V	12r/min	10L	100KG	可加装变频调速
三维混合机	SH-2/5/10	0.55kw	220V	0-12r/min	2/5/10L	75kg	可调速，三料筒可互换
三维混合机	SH-100	1.5kw	380V	0-15r/min	100L	380kg	标配变频调速
V型混合机	HV-10	0.75kw	220V	24r/min	10L	50kg	可加装调速器
V型混合机	HV-200	1.5kw	380V	12r/min	200L	280kg	可加装变频调速
槽型混合机	CH-20	0.75kw	220V	24r/min	20L	75kg	不可调速
槽型混合机	CH-100	2.2/0.75kw	220V/380V	24r/min	100L	250kg	不可调速

摇摆式颗粒机YK系列



YK-60



YK-90



YK-160

摇摆式颗粒机是一种利用旋转滚筒的摇摆作用，通过丝网将潮湿的粉末原料研成颗粒的设备，该机可广泛的用于制药，化工，食品等行业。

性能参数 »

型号	产量	功率	滚筒转速	滚筒直径	体积	重量
YK-60	20-30kg/h	0.55kw	46r/min	60mm	54×35×85cm	80kg
YK-90	30-100kg/h	1.1kw	50r/min	90mm	75×55×84cm	100kg
YK-160	60-300kg/h	2.2kw	55r/min	160mm	100×80×130cm	320kg

全自动颗粒/粉末/液体包装机YS系列

全自动包装机能满足食品、化工、医药等行业对于颗粒，粉末，液体、片剂，丸剂等原料的包装要求，可实现三边封，背封，内外袋，异型包装等不同包装形式。



BZ-160称重分装包装机



YS-40连续颗粒包装机



YS-61CJ液体包装机



YS-65颗粒包装机

烘干机/烘干箱系列



多层旋转烘干机



干燥箱



热风循环烘干箱

烘干机/烘干箱主要用于制药、化工、食品、轻工、农副产品等行业成品、半成品物料的干燥、脱水、固化及灭菌等操作。

中药制丸机/糖衣机（包衣机）



BZW-03



BZW-03M

中药制丸机主要用于制药企业、中药药厂、中医医院门诊、医学院校、科研部门和实验室研制及小批量制作中药丸剂或丸形产品之用。从半自动到全自动，从小型到中型——本辰科技BZW系列制丸机型号齐全，功能完善。制丸种类：水丸、小蜜丸、水蜜丸、大蜜丸等。制丸规格：φ3-12mm或3,6,9克大蜜丸（可定制特殊规格）



BZW-05



BZW-88



手工搓丸板



BZW-15



BZW-20



BZW-25



BZW-30

糖衣机（包衣机）是通过锅体顺时针旋转，使药丸或糖衣片在锅内翻滚滑移摩擦，去掉其表面毛刺并且使糖衣粉末或包衣液在全部药上均匀分布形成包衣。本机适用于制药、化工、食品、研究所、医院对丸剂、微丸、小丸、水丸、滴丸、颗粒丸、中西药片等包制糖衣、抛光和滚制食品，亦可用于科研单位试制新药品。



BY-400



BY-800（调速外加热型）



BY-600（带喷液系统）

中药切片机BQ系列



BQ-838



BQ-801



BQ-30



手动切片机

中药切片机BQ系列可用于茎类、根类等中药材、食品，农作物的切制，适用于科研教学，实验室，药房门诊等用户小批量生产使用。

压片机TDP/ZP系列

压片机主要用以将各种颗粒状粉状原料压制成圆片或其他异形片状的制剂设备，是科研院所、学校、药厂实验室试制和小规模生产的常用产品。



TDP-0



TDP-5S



TDP-6



ZP-579



ZP-579B

振动筛BSS系列



BSS-200



BSS-800



超声波振动筛

小型实验室振动筛/旋振筛BSS系列是目前各行业常用的筛分设备，该系列机型既有实验室检验用小型设备，又有生产用批量设备，可满足不同行业对于粉体细度分级的需求。

配套设备



煎药包装一体机



膏方浓缩机



半自动胶囊灌装机



全自动数粒机



工业冷水机



小型实验室冷水机



喷雾干燥机



液氮罐



液氮泵

客户名单

河北本辰科技有限公司部分用户名单

1.河北兴柏药业集团有限公司
2.石家庄康贺威药业有限公司
3.辰风天然本草(北京)科技有限公司
4.天津合美医药科技有限公司
5.北京康派特医疗器械有限公司
6.河南漂亮本草生物科技有限公司
7.青州尧王制药有限公司
8.睿金生物科技（苏州）有限公司
9.辽宁金丹药业有限公司
10.欣凯医药科技(上海)有限公司
11.长春海悦药业股份有限公司
12.青海新铠实业有限公司
13.药都制药集团股份有限公司
14.四川海思科制药有限公司
15.辽宁鹤年堂药业有限公司
16.国药控股国大药房连锁有限公司
17.广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院
18.上海会通新材料有限公司
19.贵州纳雍黔湖农牧有限公司
20.河北思瑞恩新材料科技有限公司
21.济南翠河玫瑰制品有限责任公司
22.新加坡百佳食品工业公司
23.谷之禅张家口食品有限公司
24.深圳微美薇健康美容科技有限公司
25.中国医学科学院药用植物研究所云南分所
26.中国科学院长春应用化学研究所
27.福建省微生物研究所
28.辽宁营口质检所
29.贵州省农业科学院茶叶研究所
30.河北省疾病预防控制中心
31.河北省科学院能源研究所
32.天津市药品检验研究院
33.广东省微生物分析检测中心
34.大连石油化工研究院
35.海南华盛新材料科技有限公司
36.德国汉莎检测东莞有限公司
37.浙江大学热能工程研究所
38.天津中医药大学
39.江南大学纺织服装学院
40.上海同济大学
41.河北科技大学
42.武汉理工大学